

<b>Addetti Cucina - Lavaggio</b>	<b>SCHEMA DI MANSIONE</b>	  
	Formazione ed informazione ex art. 37 D.lgs. 81/2008	

Alcuni lavori che si eseguono in cucina sono potenzialmente pericolosi, e comportano un rischio per chi li compie.

Allo scopo di ridurre il più possibile questo rischio è opportuno osservare alcune semplici "regole" di PROTEZIONE durante l'esecuzione dei seguenti LAVORI PERICOLOSI:

1. Attività pericolosa: **TAGLIO E LAVORAZIONE DI CARNE, PESCE, VERDURE**

**Pericolo:** uso di coltelli e strumenti acuminati e taglienti

**Rischio:** lacerazioni e tagli alle mani e alle braccia

**Protezione:** per qualsiasi lavoro di taglio e lavorazione di carne, pesce o verdure che comporti una pressione ed uno sforzo non "normale" si utilizza l'apposito guanto in maglia d'acciaio a disposizione del reparto. Nelle operazioni di disosso si usa anche la pettorina metallica a disposizione nel reparto. Lo Chef di Cucina (Preposto per la sicurezza) vigila sui collaboratori affinché guanto e pettorina in acciaio diventino strumenti di sicurezza e vengano usati abitualmente quando necessarie.

I coltelli e gli strumenti da taglio sono sempre in buone condizioni, con la lama ben fissata al manico, e ogni operazione si compie con un movimento della mano che porti la lama verso "l'esterno", in modo da allontanarla dal corpo, dalle braccia, e dalla mano libera, e facendo attenzione che nessuna persona si trovi nelle immediate vicinanze.

Se uno strumento non si presenta in buone condizioni, oppure è rotto, oppure ha la lama non fissata bene, si interrompe il lavoro e si provvede ad etichettarlo con un biglietto con la scritta "GUASTO, NON UTILIZZARE", segnalando il fatto al proprio Caposervizio (Preposto) o Direttore (Dirigente per la sicurezza).

2. Attività pericolosa: **PULIZIA E MANUTENZIONE DEI MACCHINARI**

**Pericolo:** presenza di lame, parti taglienti, meccanismi in movimento, cavi scoperti

**Rischio:** lacerazioni e tagli alle mani e alle braccia, folgorazione

**Protezione:** per la pulizia, la manutenzione, e le modifiche ai macchinari si seguono le istruzioni riportate sull'apposito libretto e sulla relativa scheda tecnica di cui tutti i macchinari sono dotati, a disposizione nell'ufficio economato. Le attrezzature elettriche portatili sono sempre in buono stato, pulite, riposte in ordine.

Si ricorda di mettere in off i macchinari e di scollegarli dalla rete elettrica, prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia e/o manutenzione.

Se uno strumento presenta rotture, bruciature, cavi scoperti, parti staccate, malfunzionamenti, fa scintille o rumori "strani", si interrompe il lavoro e si provvede ad apporre in evidenza un avviso "GUASTO, NON UTILIZZARE", segnalando il fatto al proprio Caposervizio (Preposto) o Direttore (Dirigente per la sicurezza).

3. Attività pericolosa: **ENTRATA E USCITA DALLE CELLE FRIGORIFERE**

**Pericolo:** temperature molto più basse rispetto alla temperatura della cucina

**Rischio:** danni alla salute fisica, malattie delle vie respiratorie

<b>www.th-resorts.com</b>	Scheda	Data	Rev.	Pag.
	<b>Addetti Cucina - Lavaggio</b>	Dicembre 2023	12	<b>1 di 19</b>



**Protezione:** quando si entra nelle celle (soprattutto quella a bassa temperatura dei surgelati) per un tempo superiore al minuto, per proteggersi dal freddo si usa l'apposita giacca imbottita appesa nelle immediate vicinanze.

4. Attività pericolosa: **NORMALE LAVORO**

**Pericolo:** esposizione a correnti d'aria

**Rischio:** danni alla salute fisica, malattie delle vie respiratorie

**Protezione:** durante lo svolgimento delle normali attività di cucina, evitare fastidiose e dannose correnti d'aria.

5. Attività pericolosa: **NORMALE LAVORO**

**Pericolo:** scivolamento

**Rischio:** contusioni, slogature, fratture

**Protezione:** durante lo svolgimento delle normali attività di cucina e lavaggio, utilizzare le apposite calzature antiscivolo e porre i cartelli "pavimento bagnato" ove necessario.

6. Attività pericolosa: **PULIZIA DELLE CAPPE ASPIRANTI E DEGLI SCAFFALI ALTI**

**Pericolo:** caduta

**Rischio:** contusioni, slogature, fratture

**Protezione:** per la pulizia di parti alte ed in generale per eseguire lavori in punti alti, non normalmente raggiungibili, utilizza l'apposita scala antinfortunistica in dotazione, come indicato nelle disposizioni generali.

7. Attività pericolosa: **MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI**

**Pericolo:** presenza di carichi troppo pesanti

**Rischio:** danni alla salute fisica

**Protezione:** per trasportare a mano qualsiasi carico di peso non superiore ai massimi consentiti, ci si attiene a quanto indicato nelle disposizioni generali. Se il carico eccede il peso massimo consentito, indicato anch'esso nelle disposizioni generali, lo si deve trasportare in due o più persone. Non sovraccaricare i sacchi delle immondizie.

8. Attività pericolosa: **ATTIVITA' PIZZAIOLO**

**Pericolo:** movimenti ripetuti

**Rischio:** danni alla salute fisica, patologie dell'apparato scheletrico e muscolare

**Protezione:** la mansione di pizzaiolo prevede movimenti ripetuti nelle attività di preparazione delle palline e di stesura dell'impasto: è importante alternare tali attività con altre per le quali non siano previsti movimenti ripetuti (pulizia e riordino della zona di preparazione, riassortimento dei prodotti) o effettuare pause. All'eventuale insorgere di

www.th-resorts.com	Scheda	Data	Rev.	Pag.
	<b>Addetti Cucina - Lavaggio</b>	Dicembre 2023	12	<b>2 di 19</b>

dolori agli arti e alle mani, segnalare tempestivamente il fatto al proprio Caposervizio (Preposto) o Direttore (Dirigente per la sicurezza) che deciderà le azioni da intraprendere in collaborazione con il Medico Competente e con l'RSPP.

9. Attività pericolosa: **USO E MOVIMENTAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI (PER LA PULIZIA O ALTRO)**

**Pericolo:** contatto con gli occhi, con la pelle ed inalazione

**Rischio:** di natura chimica (secondo il livello di rischio sotto riportato emerso in corso in sede di valutazione del rischio)

**Protezione:** per le normali operazioni di pulizia di locali macchine e attrezzature e/o lavaggio delle stoviglie è previsto l'impiego dei prodotti riportati nella tabella sottostante. Per gli stessi si riporta anche l'esito della valutazione del rischio cui è associato un valore numerico: il rischio è normalmente "non rilevante" (valori inferiori a 21).

Nei casi di prodotti a "**rischio non irrilevante**" il datore di lavoro provvede a segnalare il rischio al Medico Competente provvedendo alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti.

Nell'utilizzo dei prodotti è **obbligatorio** l'impiego dei dispositivi di protezione individuale riportati.

**Qualunque impiego di prodotti non previsti per la mansione è vietato, se non previa autorizzazione da parte del caposervizio o del direttore, fatta salva la necessaria formazione ed informazione integrativa.**

Per qualunque bisogno consultare le schede tecniche e di sicurezza dei prodotti in uso consegnate al capo reparto insieme alla relativa valutazione del rischio. **Il lavoratore ha comunque l'obbligo di leggere la scheda di sicurezza almeno prima del primo utilizzo del prodotto.**

**È sempre espressamente vietato mescolare tra loro prodotti chimici differenti nonché conservarli in flaconi diversi da quelli originali** che ne riportano le caratteristiche principali su apposita etichetta.

**Si evidenziano su sfondo colorato i prodotti il cui uso è vietato ai lavoratori minorenni.**

Denominazione prodotto	Classif	UTILIZZO	Livello di rischio	Valore di rischio	DPI da usare
ACTIV DELICAT	Xn, Xi	Agente pulente	IRRILEVANTE	8,49	Non previsti; In caso di contatto prolungato o ripetuto utilizzare i guanti

www.th-resorts.com	Scheda	Data	Rev.	Pag.
	<b>Addetti Cucina - Lavaggio</b>	Dicembre 2023	12	<b>3 di 19</b>

Denominazione prodotto	Classif	UTILIZZO	Livello di rischio	Valore di rischio	DPI da usare
ALCOOL ETILICO DENATURATO 1 LT	F	Detergente per superfici lavabili Usi del consumatore[SU21], Usi professionali[SU22]	IRRILEVANTE	14,85	Nessun Dispositivo necessario
AURADERM DETERMANI CF.4x5 LT. ANTIBAT	-	Detergente fluido a potere batteriostatico per la pulizia e l'igiene delle mani	IRRILEVANTE	3,16	Nessun Dispositivo necessario
BIOSPOT da 3,25 GR CF. da 200 PASTIGLIE	Xi, Xn	Disinfettante cloroattivo in compresse	IRRILEVANTE	10,28	Guanti da lavoro resistenti alla penetrazione
BLUE BRILLANTANTE LT.25	Xi	Brillantante	IRRILEVANTE	8,49	Guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici
BLUE DISINCROSTANTE KG.11 (10 LT)	C	Disincrostante acido manuale per lavastoviglie	INTERVALLO DI INCERTEZZA	19,76	Occhiali a gabbia; guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici; indumenti a protezione completa della pelle
BLUE LAVASTOVIGLIE LT.20	C	Detergente per lavaggio stoviglie a macchina	IRRILEVANTE	8,84	Occhiali a gabbia; guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici; indumenti a protezione completa della pelle
BLUE MANI 5 LT	-	Detergente ANTIBATTERICO per mani	IRRILEVANTE	3,16	Nessun Dispositivo necessario
BLUE PIATTI 5 LT	Xi	Detergente per il lavaggio stoviglie a mano	SUPERIORE AL RISCHIO CHIMICO IRRILEVANTE	34,27	Nessun Dispositivo necessario (usare comunque mascherina - guanti nitrile)
BRILL 2000 LT. 5 (4)	Xi	Brillantante concentrato per lavastoviglie	IRRILEVANTE	12,73	Occhiali protettivi ermetici
BRILLANTANTE LAVAST.ECOLOGICO 5-25 KG	Xi, N	Brillantante lavastoviglie ecologico	IRRILEVANTE	14,23	guanti (in gomma butilica, PVC o policloroprene); occhiali ermetici
BULKYSOFT		Sapone schiuma	IRRILEVANTE	3,16	Nessun Dispositivo necessario

www.th-resorts.com	Scheda	Data	Rev.	Pag.
	<b>Addetti Cucina - Lavaggio</b>	Dicembre 2023	12	4 di 19

Denominazione prodotto	Classif	UTILIZZO	Livello di rischio	Valore di rischio	DPI da usare
CHLOR GEL LT 1 PZ 6	C, N	Detergente ad uso esclusivo industriale / professionale. Gel detergente sanitizzante a base di cloro per superfici dure	INTERVALLO DI INCERTEZZA	19,76	Guanti; Occhiali ermetici.
CLEAR DRY CLASSIC 5 LT (PZ 2)	Xi	Additivo di risciaquo acido	IRRILEVANTE	14,85	Occhiali di sicurezza; guanti antiacido o in PVC
CREAM CLEANER WEST	Xi	Agente pulente	IRRILEVANTE	7,42	Non previsti; In caso di contatto prolungato o ripetuto utilizzare i guanti
CREAM LEMON WEST	Xi	Agente pulente	IRRILEVANTE	7,42	Non previsti; In caso di contatto prolungato o ripetuto utilizzare i guanti
DESCALER PLUS ECOLABEL SUTTER	C, Xi	Detergente per superfici dure	INTERVALLO DI INCERTEZZA	19,76	visiere di sicurezza chiuse, non usare lenti oculari; indumenti che garantiscano una protezione totale per la pelle; guanti protettivi che garantiscano una protezione totale
DESGUARD 20 IT 5 LT	C	Detergente e disinfettante	SUPERIORE AL RISCHIO CHIMICO IRRILEVANTE	29,7	Occhiali con protezioni laterali; guanti in gomma nitrilica o butilica
DETERG LAVASTOVIGLIE ECOLOGICO 6-25 KG	Xi,C	Detergente per macchine lavastoviglie e lavapentole. Per uso professionale.	SUPERIORE AL RISCHIO CHIMICO IRRILEVANTE	26,52	guanti; occhiali ermetici
DETERG PIATTI A MANO ECOLOGICO 5 KG	Xi	Detersivo per il lavaggio a mano di stoviglie, pentole, padelle, posate, utensili da cucina	IRRILEVANTE	12,73	guanti; occhiali ermetici

www.th-resorts.com	Scheda	Data	Rev.	Pag.
	<b>Addetti Cucina - Lavaggio</b>	Dicembre 2023	12	5 di 19

Denominazione prodotto	Classif	UTILIZZO	Livello di rischio	Valore di rischio	DPI da usare
ECO-CLIN HAND 5LT	-	Detergente per la cura della pelle Cosmetico	IRRILEVANTE	3,16	Nessun Dispositivo necessario
FLOOR PAVIMENTI LT 5 (PZ 4)	-	Detergente profumato per superfici dure	INTERVALLO DI INCERTEZZA	19,09	Guanti; occhiali ermetici.
GREASE POWER	C	Agente pulente	INTERVALLO DI INCERTEZZA	19,76	Occhiali di protezione di sicurezza aderenti Guanti di gomma butile o gomma nitrile Indumenti protettivi Protezione respiratoria non richiesta, tranne nel caso di formazione di aerosol
GRILL & FORNI ECOLOGICO 750 ML	C	Disincrostante per contaminazioni carbonizzate	INTERVALLO DI INCERTEZZA	19,76	guanti; Occhiali ermetici; maschera con filtro o filtri di tipo combinato, in caso di superamento del valore di soglia
HYGIENIST MULTIUSO 750 ML. (12 PZ.)	N	Disinfettante multiuso	INTERVALLO DI INCERTEZZA	18,18	Guanti in gomma nitrilica; occhiali di protezione
LEGNO OK Lt 3 x parquet	-	Detergente per pavimenti in legno	INTERVALLO DI INCERTEZZA	19,09	nessun dpi previsto (usare comunque mascherina - guanti nitrile)
LIQUID TRUMP CANESTRO 25 KG	C	Detergente per stoviglie con lavaggio meccanico con additivo per risciacquo	IRRILEVANTE	8,84	Occhiali di protezione a schermo facciale; Guanti - gomma butile , gomma nitrile
OASIS PRO 16 PREMIUM 2 LT	Xi , C	Prodotto per la pulizia della cucina	SUPERIORE AL RISCHIO CHIMICO IRRILEVANTE	26,52	Occhiali con protezione laterale e visiera; guanti in gomma nitrilica e butilica

www.th-resorts.com	Scheda	Data	Rev.	Pag.
	<b>Addetti Cucina - Lavaggio</b>	Dicembre 2023	12	6 di 19

Denominazione prodotto	Classif	UTILIZZO	Livello di rischio	Valore di rischio	DPI da usare
OASIS PRO 30 PREMIUM 2 LT	C	Detergente per pavimenti	INTERVALLO DI INCERTEZZA	19,76	Occhiali con protezione laterale e visiera; guanti in gomma nitrilica e butilica
OPTIMAX DETERGENT LT 20	C	Detergente per lavapentole acque dure	SUPERIORE AL RISCHIO CHIMICO IRRILEVANTE	26,52	Guanti (gomma butilica; gomma nitrilica); Occhiali protettivi
OVEN CLEANER POWER 5,6 KG	C	Sgrassante per forni griglie	SUPERIORE AL RISCHIO CHIMICO IRRILEVANTE	26,52	Occhiali di protezione a schermo facciale; guanti - gomma butile , gomma nitrile; grembiule in PVC di sicurezza; in caso di esalazioni, maschera facciale protettiva classe FFP2
OVEN RINSE POWER 5 LT	Xi	Additivo di risciacquo acido	SUPERIORE AL RISCHIO CHIMICO IRRILEVANTE	22,85	Guanti (gomma butile o nitrile)
RENOLIT CLASSIC 5 KG (PZ 4)	Xi	Deter.te sgrassante x cucina	SUPERIORE AL RISCHIO CHIMICO IRRILEVANTE	24,40	Occhiali protettivi con schermi laterali; guanti
RUBY ECOLABEL SUTTER	Xi	Detergente per superfici dure	IRRILEVANTE	6,32	Nessun Dispositivo necessario; occhiali protettivi solo nei casi di movimentazione del prodotto che possano provocare schizzi
S.F. 120 ECOLABEL	C, Xi, Xn	Detergente per superfici dure.	INTERVALLO DI INCERTEZZA	19,76	visiere di sicurezza chiuse, non usare lenti oculari; indumenti che garantiscano una protezione totale per la pelle; guanti protettivi che garantiscano una protezione totale

www.th-resorts.com	Scheda	Data	Rev.	Pag.
	<b>Addetti Cucina - Lavaggio</b>	Dicembre 2023	12	7 di 19

Denominazione prodotto	Classif	UTILIZZO	Livello di rischio	Valore di rischio	DPI da usare
SIRGAM DISINCROSTANTE 5 LT.	C	Disincrostante	INTERVALLO DI INCERTEZZA	18,18	Guanti protettivi in gomma nitrile o neoprene; occhiali di protezione ben aderenti con protezioni laterali; grembiule o camice di sicurezza
SIRGAM FORNI 5 LT.	C	Detergente sgrassante per forni e grill	SUPERIORE AL RISCHIO CHIMICO IRRILEVANTE	26,52	Guanti protettivi in PVC gomma; occhiali di protezione; grembiule o camice di sicurezza
SIRGAM PIATTI	-	Detergente per lavaggio manuale stoviglie	SUPERIORE AL RISCHIO CHIMICO IRRILEVANTE	34,27	mascherina - guanti nitrile
SOLID MASTER 4,5 KG	C	Prodotto per lavaggio piatti e additivo per risciacquo; processo automatico	INTERVALLO DI INCERTEZZA	19,76	Occhiali con protezioni laterali; guanti in gomma nitrilica o butilica
STEELUX SPRAY	Xi	Pulitore per acciaio	IRRILEVANTE	14,85	Occhiali a gabbia e guanti
SUMA BAC D10 LT 1,4 X2 flacone	C, N	Disinfezione e detersione di superfici e attrezzature da cucina, utensili, celle frigorifere, piani di lavoro, biancheria ecc	SUPERIORE AL RISCHIO CHIMICO IRRILEVANTE	18,18	Occhiali di sicurezza (con possibilità di spruzzi); guanti resistenti agli agenti chimici (gomma butilica; gomma nitrilica)
SUMA MULTI D2 1,4L x 2 pz Flacone	Xn	Detergente sgrassante per le pulizie generali in cucina e per la pulizia delle superfici dure. Utilizzato diluito in acqua.	INTERVALLO DI INCERTEZZA	18,18	Occhiali con possibilità di spruzzi (non usare lenti a contatto); guanti resistenti agli agenti chimici (gomma butilica; gomma nitrilica). Evitare inalazione di vapori, gas e aerosoli.



Denominazione prodotto	Classif	UTILIZZO	Livello di rischio	Valore di rischio	DPI da usare
SUMA MULTIPURPOSE	Xi	Prodotto per lavaggio piatti. Detersivo per pulizie generali. Detersivo per cucina. Detersivo per cucina a spruzzo senza risciacquo. Pulitore per vetri. Pulitore per vetri a spruzzo senza risciacquo	INTERVALLO DI INCERTEZZA	19,76	Occhiali protettivi; guanti protettivi (gomma butilica; gomma nitrilica)
TABOR LIMONE 5 LT	Xi	Detergente lavaggio manuale stoviglie	SUPERIORE AL RISCHIO CHIMICO IRRILEVANTE	34,27	Occhiali di sicurezza con schermo laterale
TASKI SPRINT MULTIUSO CF. 6 da 750 ML	-	Detersivo per pulizie generali: processo manuale - Detersivo per pulizie generali, a spruzzo e panno: processo manuale	INTERVALLO DI INCERTEZZA	18,18	Occhiali protettivi raccomandati nei casi di movimentazione del prodotto che possano provocare schizzi
WASH 2000 TANICA KG.20	C	Detergente liquido per lavastoviglie	IRRILEVANTE	8,84	Occhiali di sicurezza per la manipolazione della tanica; Guanti
ALCOSAN VT10*	Xi	Disinfettante per superfici	IRRILEVANTE	14,85	occhiali protettivi guanti
CHEMICAL BEAUTY ALCOOLGEL*	Xi	Gel detergente igienizzante idroalcolico	IRRILEVANTE	14,85	guanti cat. III e abiti categoria protezione I, scarpe sicurezza; occhiali ermetici
ISOCLEAN MAGRIS*	Xi	Detergente igienizzante multiuso autoasciugante	IRRILEVANTE	14,85	guanti cat. III e abiti categoria protezione I, scarpe sicurezza; occhiali ermetici
SANIDART*	C, Xi, Xn	Disinfettante universale rapido	INTERVALLO DI INCERTEZZA	18,18	guanti cat. I e occhiali ermetici
DETAFLOR*	C, Xi, N	Disinfettante detergente cloroattivo	INTERVALLO DI INCERTEZZA	19,76	guanti e abiti categoria protezione III; visiera a cappuccio e occhiali ermetici

www.th-resorts.com	Scheda	Data	Rev.	Pag.
	<b>Addetti Cucina - Lavaggio</b>	Dicembre 2023	12	9 di 19

Denominazione prodotto	Classif	UTILIZZO	Livello di rischio	Valore di rischio	DPI da usare
TASKI CLOR PLUS*	C, Xi, N	Disinfettante per superfici e pulizie generali	INTERVALLO DI INCERTEZZA	19,76	occhiali di sicurezza; guanti resistenti ai prodotti chimici (nitrile, butile); indumenti resistenti e stivali
CLOREXINA 70*	Xi, R, N	disinfettante cute	IRRILEVANTE	14,23	non necessari
MASSLIMP HYDROGEL*	Xi, R, N	gel mani	IRRILEVANTE	14,23	maschera autofilante gas e vapori cat. III, occhiali contro schizzi e proiezioni cat. II, tuta e calzature cat.III
PURELL GEL ALCOLICO*	Xi, R, N, Xn	disinfettante liquido	IRRILEVANTE	11,07	abiti da lavoro, occhiali protettivi
SURE CLEANER DISINFECTANT SPRAY*	non pericoloso	Detergente per pulizie generali	IRRILEVANTE	3,16	Nessun Dispositivo necessario
BIOSPOT da 3,25 GR CF. da 200 PASTIGLIE sciolto in acqua*	Xi, Xn	Disinfettante cloroattivo in compresse sciolto in acqua	IRRILEVANTE	13,79	Guanti da lavoro resistenti alla penetrazione
SUMA LIMA3	C, Xn, O, Xi, N	Prodotto per lavastoviglie	INTERVALLO DI INCERTEZZA	19,76	Occhiali protettivi ermetici e/o maschera a pieno facciale Guanti protettivi resistenti agli agenti chimici, gomma butilica e gomma nitrilica Indumenti resistenti agli agenti chimici e stivali semi maschera
WE CLEAN CUCINA PRONTO	Xi, Xn, N	Pulizie generali a spruzzo e a panno per cucina	INTERVALLO DI INCERTEZZA	19,09	NON SAREBBE NECESSARIO NULLA MA LE FRASI DI RISCHIO SONO CAUTELATIVE: per precauzione occhiali e guanti

www.th-resorts.com	Scheda	Data	Rev.	Pag.
	<b>Addetti Cucina - Lavaggio</b>	Dicembre 2023	12	<b>10 di 19</b>



Denominazione prodotto	Classif	UTILIZZO	Livello di rischio	Valore di rischio	DPI da usare
WE CLEAN STOVIT WASH SPECIAL LAVAST.	C, Xn, Xi,	Lavaggio piatti automatico	SUPERIORE AL RISCHIO CHIMICO IRRILEVANTE	26,52	occhiali ermetici o maschera a pieno facciale, abiti da lavoro con maniche lunghe e stivali in gomma; guanti resistenti agli agenti chimici: gomma butilica o nitrilica
WE CLEAN DISINCROSTANTE	C	Disincrostante processo manuale	INTERVALLO DI INCERTEZZA	20,55	Occhiali protettivi ermetici e/o maschera a pieno facciale fortemente raccomandata nella manipolazione Guanti protettivi resistenti agli agenti chimici, suggeriti per contatto prolungato e schizzi: gomma butilica gomma nitrilica Indumenti resistenti agli agenti chimici e stivali Protezione respiratoria non normalmente richiesta.

www.th-resorts.com	Scheda	Data	Rev.	Pag.
	<b>Addetti Cucina - Lavaggio</b>	Dicembre 2023	12	<b>11 di 19</b>



Denominazione prodotto	Classif	UTILIZZO	Livello di rischio	Valore di rischio	DPI da usare
WE CLEAN TECNOGRILL	C	Pulizia grill	INTERVALLO DI INCERTEZZA	20,55	Occhiali protettivi ermetici e/o maschera a pieno facciale Guanti protettivi resistenti agli agenti chimici, gomma butilica e gomma nitrilica Indumenti resistenti agli agenti chimici e stivali semi maschera (EN140) con filtro per particelle P2 (EN 143) o Maschera pieno facciale (EN 136) con filtro per particelle P1 (EN 143)
SANITEC STOVIL POWER 1120 ITALCHIMICA	C, T	Detergente alcalino igienizzante per LAVASTOVIGLIE	SUPERIORE AL RISCHIO CHIMICO IRRILEVANTE	22,14	Protezione degli occhi: visiere di sicurezza chiuse non usare lenti oculari. Protezione della pelle: indumenti protettivi es. in cotone, gomma, PVC o viton. Protezione delle mani: guanti protettivi di classe pari o superiore a 3 (es. in PVC, neoprene o gomma). Protezione respiratoria: Non necessaria per l'utilizzo normale.



Denominazione prodotto	Classif	UTILIZZO	Livello di rischio	Valore di rischio	DPI da usare
SN FORNONET 1961	C, T	Detergente alcalino per forni e piastre	INTERVALLO DI INCERTEZZA	19,76	<p>Protezione degli occhi: visiere di sicurezza chiuse non usare lenti oculari.</p> <p>Protezione della pelle: indumenti protettivi es. in cotone, gomma, PVC o viton.</p> <p>Protezione delle mani: guanti protettivi di classe pari o superiore a 3 (es. in PVC, neoprene o gomma).</p> <p>Protezione respiratoria: Non necessaria per l'utilizzo normale.</p>
SN SIRPAV HC SUPERSGRASSANTE 1422 ITALCHIMICA	C, T	Detergente Sgrassante Ammoniacale per Superfici Dure - Pavimenti	SUPERIORE AL RISCHIO CHIMICO IRRILEVANTE	29,70	<p>Protezione degli occhi: visiere di sicurezza chiuse non usare lenti oculari.</p> <p>Protezione della pelle: indumenti protettivi es. in cotone, gomma, PVC o viton.</p> <p>Protezione delle mani: guanti protettivi di classe pari o superiore a 3 (es. in PVC, neoprene o gomma).</p> <p>Protezione respiratoria: Non necessaria per l'utilizzo normale.</p>



Denominazione prodotto	Classif	UTILIZZO	Livello di rischio	Valore di rischio	DPI da usare
SN STOVIL POWER 1123 ITALCHIMICA	C, T	Detergente alcalino lavastoviglie industriali	SUPERIORE AL RISCHIO CHIMICO IRRILEVANTE	22,14	Protezione degli occhi: visiere di sicurezza chiuse non usare lenti oculari. Protezione della pelle: indumenti protettivi es. in cotone, gomma, PVC o viton. Protezione delle mani: guanti protettivi di classe pari o superiore a 3 (es. in PVC, neoprene o gomma). Protezione respiratoria: Non necessaria per l'utilizzo normale.
SANITEC ACTIVE CHLOR TABLET	Xn; Xi	Additivo per prodotti chimici e per trattamento acqua, agente sbiancante	IRRILEVANTE	4,6	Occhiali di protezione dalla polvere e indumenti che garantiscano una protezione totale per la pelle, Protezione delle mani con guanti protettivi e, laddove la ventilazione è insufficiente o l'esposizione è prolungata impiegare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie.



Denominazione prodotto	Classif	UTILIZZO	Livello di rischio	Valore di rischio	DPI da usare
SANITEC BAKTERIO ITALCHIMICA	Xn; C;	Detergente Liquido Disinfettante per Superfici Dure	SUPERIORE AL RISCHIO CHIMICO IRRILEVANTE	22,14	Utilizzare visiere di sicurezza chiuse conformi alla norma EN 166, non usare lenti oculari. Indossare indumenti che garantiscano una protezione totale per la pelle e utilizzare guanti protettivi conformi alla norma UNI EN 374-3 di classe pari o superiore a 3
SANITEC BRILL OVEN	Xn; Xi; T; C	Additivo liquido brillantante per risciacquo stoviglie in macchina lavastoviglie e lavaggio forni	SUPERIORE AL RISCHIO CHIMICO IRRILEVANTE	23,72	Utilizzare visiere di sicurezza chiuse conformi alla norma EN 166, non usare lenti oculari. Utilizzare guanti protettivi conformi alla norma UNI EN 374-3 di classe pari o superiore a 3
SANITEC BRILL POWER BRILLANTANTE	Xn; Xi; T; C	Additivo liquido brillantante per risciacquo stoviglie in macchina lavastoviglie	SUPERIORE AL RISCHIO CHIMICO IRRILEVANTE	23,72	Utilizzare visiere di sicurezza chiuse conformi alla norma EN 166, non usare lenti oculari. Utilizzare guanti protettivi conformi alla norma UNI EN 374-3 di classe pari o superiore a 3
SN SGRAS. U. LIMONE TRIGGER ML 750	Xi; T	Detergente Sgrassatore Concentrato per superfici dure	SUPERIORE AL RISCHIO CHIMICO IRRILEVANTE	25,3	Utilizzare visiere di sicurezza chiuse conformi alla norma EN 166, non usare lenti oculari. Utilizzare guanti protettivi conformi alla norma UNI EN 374-3 di classe pari o superiore a 3



Denominazione prodotto	Classif	UTILIZZO	Livello di rischio	Valore di rischio	DPI da usare
SANITEC DEKAL GREEN POWER	Xi; C	Disincrostante Acido per rimuovere calcare da utensili ed attrezzature come lavastoviglie, boilers, cuocipasta	INTERVALLO DI INCERTEZZA	19,76	Utilizzare visiere di sicurezza chiuse conformi alla norma EN 166, non usare lenti oculari. Indossare indumenti che garantiscano una protezione totale per la pelle, es. in cotone, gomma, PVC o viton. Protezione delle mani: Utilizzare guanti protettivi conformi alla norma UNI EN 374-3 di classe pari o superiore a 3
SANITEC SANI GEL MED	Xi;	Gel mani igienizzante	IRRILEVANTE	9,43	Utilizzare visiere di sicurezza chiuse conformi alla norma EN 166, non usare lenti oculari. Indossare indumenti che garantiscano una protezione totale per la pellee utilizzare guanti protettivi conformi alla norma UNI EN 374-3 di classe pari o superiore a 3
SANITEC FORNONET	Xi; C	Detergente alcalino per forni e piastre	INTERVALLO DI INCERTEZZA	19,76	Utilizzare visiere di sicurezza chiuse conformi alla norma EN 166, non usare lenti oculari. Indossare indumenti che garantiscano una protezione totale per la pellee utilizzare guanti protettivi conformi alla norma UNI EN 374-3 di classe pari o superiore a 3

www.th-resorts.com	Scheda	Data	Rev.	Pag.
	<b>Addetti Cucina - Lavaggio</b>	Dicembre 2023	12	<b>16 di 19</b>



Denominazione prodotto	Classif	UTILIZZO	Livello di rischio	Valore di rischio	DPI da usare
SANITEC HC4 - SURFACE	Xn; Xi; T; C	Detergente per pavimenti ultra concentrato profumato	SUPERIORE AL RISCHIO CHIMICO IRRILEVANTE	23,72	Utilizzare visiere di sicurezza chiuse conformi alla norma EN 166, non usare lenti oculari. Indossare indumenti che garantiscano una protezione totale per la pelle utilizzare guanti protettivi conformi alla norma UNI EN 374-3 di classe pari o superiore a 3
SANITEC HC9 SGRASSATORE SUPERFICI	Xn; Xi; T; C	Detergente Sgrassatore Concentrato per superfici dure	SUPERIORE AL RISCHIO CHIMICO IRRILEVANTE	23,72	Utilizzare visiere di sicurezza chiuse conformi alla norma EN 166, non usare lenti oculari. Indossare indumenti che garantiscano una protezione totale per la pelle utilizzare guanti protettivi conformi alla norma UNI EN 374-3 di classe pari o superiore a 3
SANITEC HC10 - BAKTERIO	Xn; Xi; T; C	Detergente Liquido Disinfettante per Superfici Dure	SUPERIORE AL RISCHIO CHIMICO IRRILEVANTE	22,14	Utilizzare visiere di sicurezza chiuse conformi alla norma EN 166, non usare lenti oculari. Indossare indumenti che garantiscano una protezione totale per la pelle utilizzare guanti protettivi conformi alla norma UNI EN 374-3 di classe pari o superiore a 3
SANITEC MULTI ACTIV BLU	Xn; Xi; T; C	Detergente Liquido Disinfettante per Superfici Dure	SUPERIORE AL RISCHIO CHIMICO IRRILEVANTE	22,14	Utilizzare visiere di sicurezza chiuse conformi alla norma EN 166, non usare lenti oculari. Utilizzare guanti protettivi conformi alla norma UNI EN 374-3 di classe pari o superiore a 3

www.th-resorts.com	Scheda	Data	Rev.	Pag.
	<b>Addetti Cucina - Lavaggio</b>	Dicembre 2023	12	<b>17 di 19</b>



Denominazione prodotto	Classif	UTILIZZO	Livello di rischio	Valore di rischio	DPI da usare
SANITEC MULTI ACTIV VERDE	Xi; Xn; C	Detergente Liquido Disinfettante per Superfici Dure	INTERVALLO DI INCERTEZZA	18,18	Utilizzare visiere di sicurezza chiuse conformi alla norma EN 166, non usare lenti oculari. Utilizzare guanti protettivi conformi alla norma UNI EN 374-3 di classe pari o superiore a 3
SANITEC NATURAL	Xn; Xi; T; C	Detergente per frutta e verdura	SUPERIORE AL RISCHIO CHIMICO IRRILEVANTE	23,72	Utilizzare visiere di sicurezza chiuse conformi alla norma EN 166, non usare lenti oculari. Utilizzare guanti protettivi conformi alla norma UNI EN 374-3 di classe pari o superiore a 3
SN NEUTRO FLOOR PH NEUTRO C.IGIEN.	Xn; Xi; T; C	Detergente concentrato a pH neutro	SUPERIORE AL RISCHIO CHIMICO IRRILEVANTE	23,72	Utilizzare visiere di sicurezza chiuse conformi alla norma EN 166, non usare lenti oculari. Utilizzare guanti protettivi conformi alla norma UNI EN 374-3 di classe pari o superiore a 3
SN FORNO POWER AUTO CLEANER	Xi;	Detergente per forni autopulenti	SUPERIORE AL RISCHIO CHIMICO IRRILEVANTE	22,14	Utilizzare visiere di sicurezza chiuse conformi alla norma EN 166, non usare lenti oculari. Indossare indumenti che garantiscano una protezione totale per la pellee utilizzare guanti protettivi conformi alla norma UNI EN 374-3 di classe pari o superiore a 3
SN ACCIAIO VIVO TRIGGER ML 500	Xi; T	Liquido protettivo e lucidante per superfici in acciaio	INTERVALLO DI INCERTEZZA	18,97	Utilizzare visiere di sicurezza chiuse conformi alla norma EN 166, non usare lenti oculari. Utilizzare guanti protettivi conformi alla norma UNI EN 374-3 di classe pari o superiore a 3 e adeguato dispositivo di protezione delle vie respiratorie

www.th-resorts.com	Scheda	Data	Rev.	Pag.
	<b>Addetti Cucina - Lavaggio</b>	Dicembre 2023	12	<b>18 di 19</b>



Denominazione prodotto	Classif	UTILIZZO	Livello di rischio	Valore di rischio	DPI da usare
SANITEC SANIFORM	Xi; Xn; C	Detergente Liquido Concentrato per superfici dure resistenti all'acqua	INTERVALLO DI INCERTEZZA	18,18	Utilizzare visiere di sicurezza chiuse conformi alla norma EN 166, non usare lenti oculari. Indossare indumenti che garantiscano una protezione totale per la pelle utilizzare guanti protettivi conformi alla norma UNI EN 374-3 di classe pari o superiore a 3
SANITEC SURFACE GREEN POWER	Xi;	Detergente Liquido Concentrato per superfici dure resistenti all'acqua	IRRILEVANTE	14,23	Utilizzare visiere di sicurezza chiuse conformi alla norma EN 166, non usare lenti oculari. Utilizzare guanti protettivi conformi alla norma UNI EN 374-3 di classe pari o superiore a 3
SN WASH UP LIMONE VERDE	Xn; Xi; T; C	Detergente Piatti	SUPERIORE AL RISCHIO CHIMICO IRRILEVANTE	31,82	Utilizzare visiere di sicurezza chiuse conformi alla norma EN 166, non usare lenti oculari. Indossare indumenti che garantiscano una protezione totale per la pelle utilizzare guanti protettivi conformi alla norma UNI EN 374-3 di classe pari o superiore a 3

\* in uso in gestione emergenza Covid-19

www.th-resorts.com	Scheda	Data	Rev.	Pag.
	<b>Addetti Cucina - Lavaggio</b>	Dicembre 2023	12	<b>19 di 19</b>