



Alcuni lavori normalmente eseguiti prima, durante e dopo il servizio sono potenzialmente pericolosi, e comportano un rischio per chi li esegue.

Allo scopo di ridurre il più possibile questo rischio è opportuno osservare alcune semplici "regole" di PROTEZIONE durante l'esecuzione dei seguenti LAVORI PERICOLOSI:

1. Attività pericolosa: **PULIZIA E MANUTENZIONE DEI MACCHINARI**

Pericolo: presenza di lame, parti taglienti, meccanismi in movimento, cavi scoperti

Rischio: lacerazioni e tagli alle mani e alle braccia, folgorazione

Protezione: per la pulizia e la manutenzione dei macchinari presenti in office si seguono le istruzioni riportate sull'apposito libretto e sulla relativa scheda tecnica di cui tutti i macchinari sono dotati, a disposizione nell'ufficio economato. Le attrezzature elettriche portatili della sala e dell'office sono sempre in buono stato, pulite, riposte in ordine. Se uno strumento presenta rotture, bruciature, cavi scoperti, parti staccate, malfunzionamenti, fa scintille o rumori "strani", si interrompe il lavoro e si provvede ad apporre in evidenza un biglietto con la scritta "GUASTO, NON UTILIZZARE", segnalando il fatto al proprio Caposervizio (Preposto) o Direttore (Dirigente per la sicurezza).

2. Attività pericolosa: **TAGLIO DI FRUTTA, VERDURA, FORMAGGIO**

Pericolo: uso di coltelli e strumenti acuminati e taglienti

Rischio: lacerazioni e tagli alle mani e alle braccia

Protezione: quando si eseguono lavorazioni o semplici tagli a frutta, verdura, pane, formaggi e alimenti in genere, gli strumenti sono sempre in buone condizioni, con la lama ben fissata al manico, e ogni operazione si compie con un movimento della mano che porti la lama verso "l'esterno", in modo da allontanarla dal corpo e dalle braccia, e facendo attenzione che nessuna persona si trovi nelle immediate vicinanze. Se uno strumento non si presenta in buone condizioni, oppure è rotto, oppure ha la lama non fissata bene, si interrompe il lavoro e si provvede ad apporre in evidenza un biglietto con la scritta "GUASTO, NON UTILIZZARE", segnalando il fatto al proprio Caposervizio (Preposto) o Direttore (Dirigente per la sicurezza).

3. Attività pericolosa: **ENTRATA E USCITA DALLA CELLA FRIGORIFERA A -20°C**

Pericolo: temperatura molto più bassa rispetto alla temperatura dell'ambiente esterno

Rischio: danni alla salute fisica, malattie delle vie respiratorie,

Protezione: quando si eseguono lavori nella cella per un tempo superiore al minuto (carico della cella o pulizia) per proteggersi dal freddo si usa l'apposita giacca imbottita appesa nelle immediate vicinanze.

www.th-resorts.com	Scheda	Data	Rev.	Pag.
	Camerieri di Sala - Bar	Dicembre 2023	11	1 di 18

4. Attività pericolosa: **PULIZIA DI VETRI E SCAFFALI O ARMADI ALTI****Pericolo:** caduta**Rischio:** contusioni, slogature, fratture**Protezione:** per la pulizia delle parti alte di scaffali ed armadi, per la pulizia dei vetri della sala ristorante e della sala colazioni, ed in generale per eseguire lavori in punti alti, non normalmente raggiungibili, si utilizza la scala doppia in dotazione al reparto, come da disposizioni generali. Per i vetri, in particolare, ove possibile si utilizza anche l'apposito tiravetri con la relativa asta telescopica in dotazione al reparto.5. Attività pericolosa: **MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI****Pericolo:** presenza di carichi troppo pesanti**Rischio:** danni alla salute fisica**Protezione:** per trasportare a mano qualsiasi carico di peso non superiore ai massimi consentiti, ci si attiene a quanto indicato nelle disposizioni generali. Se il carico eccede il peso massimo consentito, indicato anch'esso nelle disposizioni generali, lo si può trasportare in due o più persone. Non sovraccaricare i sacchi delle immondizie. La movimentazione dei fusti di birra e di vino e delle casse d'acqua deve essere effettuata sempre da due operatori di sesso maschile, di età compresa tra i 21 e i 45 anni. È vietata la movimentazione dei fusti di birra e dello spostamento piatti da carrello porta piatti a carrello a due pianali da parte del personale femminile; nella movimentazione delle casse d'acqua non vanno impilate più di 4 casse.6. Attività pericolosa: **ENTRATA E USCITA DALLA ZONA DI RITIRO PULITO E CONSEGNA SPORCO (SBARAZZO)****Pericolo:** scivolamento**Rischio:** contusioni, slogature, fratture**Protezione:** durante lo svolgimento delle normali attività di ritiro delle stoviglie pulite e della consegna dello sbarazzo, porre attenzione ad eventuali cartelli che indichino presenza di pavimento bagnato.7. Attività pericolosa: **USO DI PRODOTTI PER LA PULIZIA****Pericolo:** contatto con gli occhi, con la pelle ed inalazione**Rischio:** di natura chimica (secondo il livello di rischio sotto riportato emerso in sede di valutazione)**Protezione:** per le normali operazioni di pulizia e/o lavaggio delle stoviglie è previsto l'impiego dei prodotti riportati nella tabella sottostante. Per gli stessi si riporta anche l'esito della valutazione del rischio cui è associato un valore numerico: il rischio è sempre non rilevante (valori inferiori a 21).Nell'utilizzo dei prodotti è **obbligatorio** l'impiego dei dispositivi di protezione individuale riportati.

www.th-resorts.com	Scheda	Data	Rev.	Pag.
	Camerieri di Sala - Bar	Dicembre 2023	11	2 di 18

Qualunque impiego di prodotti non previsti per la mansione è vietato, se non previa autorizzazione da parte del caposervizio o del direttore, fatta salva la necessaria formazione ed informazione integrativa.

Per qualunque bisogno consultare le schede tecniche e di sicurezza dei prodotti in uso consegnate al capo reparto insieme alla relativa valutazione del rischio. **Il lavoratore ha comunque l'obbligo di leggere la scheda di sicurezza almeno prima del primo utilizzo del prodotto.**

È sempre espressamente vietato mescolare tra loro prodotti chimici differenti nonché conservarli in flaconi diversi da quelli originali che ne riportano le caratteristiche principali su apposita etichetta.

Si evidenziano su sfondo colorato i prodotti il cui uso è vietato ai lavoratori minorenni.

Denominazione prodotto	Classif	UTILIZZO	Livello di rischio	Valore di rischio	DPI da usare
ACTIV DELICAT	Xn, Xi	Agente pulente	IRRILEVANTE	8,49	Non previsti; In caso di contatto prolungato o ripetuto utilizzare i guanti
ALCOOL ETILICO DENATURATO 1 LT	F	Detergente per superfici lavabili Usi del consumatore[SU21], Usi professionali[SU22]	IRRILEVANTE	14,85	Nessun Dispositivo necessario
AURADERM DETERMANI CF.4x5 LT. ANTIBAT	-	Detergente fluido a potere batteriostatico per la pulizia e l'igiene delle mani	IRRILEVANTE	3,16	Nessun Dispositivo necessario
BLUE BRILLANTANTE LT.25	Xi	Brillantante	IRRILEVANTE	8,49	Guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici
BLUE DISINCROSTANTE KG.11 (10 LT)	C	Disincrostante acido manuale per lavastoviglie	INTERVALLO DI INCERTEZZA	19,76	Occhiali a gabbia; guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici; indumenti a protezione completa della pelle

www.th-resorts.com	Scheda	Data	Rev.	Pag.
	Camerieri di Sala - Bar	Dicembre 2023	11	3 di 18



Denominazione prodotto	Classif	UTILIZZO	Livello di rischio	Valore di rischio	DPI da usare
BLUE LAVASTOVIGLIE LT.20	C	Detergente per lavaggio stoviglie a macchina	IRRILEVANTE	8,84	Occhiali a gabbia; guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici; indumenti a protezione completa della pelle
BLUE MANI 5 LT	-	Detergente ANTIBATTERICO per mani	IRRILEVANTE	3,16	Nessun Dispositivo necessario
BRILL 2000 LT. 5 (4)	Xi	Brillantante concentrato per lavastoviglie	IRRILEVANTE	12,73	Occhiali protettivi ermetici
BULKYSOFT		Sapone schiuma	IRRILEVANTE	3,16	Nessun Dispositivo necessario
CLEAR DRY CLASSIC 5 LT (PZ 2)	Xi	Additivo di risciaquo acido	IRRILEVANTE	14,85	Occhiali di sicurezza; guanti antiacido o in PVC
CREAM CLEANER WEST	Xi	Agente pulente	IRRILEVANTE	7,42	Non previsti; In caso di contatto prolungato o ripetuto utilizzare i guanti
CREAM LEMON WEST	Xi	Agente pulente	IRRILEVANTE	7,42	Non previsti; In caso di contatto prolungato o ripetuto utilizzare i guanti
DESCALER PLUS ECOLABEL SUTTER	C, Xi	Detergente per superfici dure	INTERVALLO DI INCERTEZZA	19,76	visiere di sicurezza chiuse, non usare lenti oculari; indumenti che garantiscano una protezione totale per la pelle; guanti protettivi che garantiscano una protezione totale
DETERG PIATTI A MANO ECOLOGICO 5 KG	Xi	Detersivo per il lavaggio a mano di stoviglie, pentole, padelle, posate, utensili da cucina	IRRILEVANTE	12,73	guanti; occhiali ermetici
ECO-CLIN HAND 5LT	-	Detergente per la cura della pelle Cosmetico	IRRILEVANTE	3,16	Nessun Dispositivo necessario

www.th-resorts.com	Scheda	Data	Rev.	Pag.
	Camerieri di Sala - Bar	Dicembre 2023	11	4 di 18



Denominazione prodotto	Classif	UTILIZZO	Livello di rischio	Valore di rischio	DPI da usare
FIREGEL HEATING PASTE	Xi, C, T	Pasta scaldavivande	INTERVALLO DI INCERTEZZA	10,61	occhiali protettivi e indumenti adeguati; guanti protettivi in butile; evitare inalazione
FLOOR PAVIMENTI LT 5 (PZ 4)	-	Detergente profumato per superfici dure	INTERVALLO DI INCERTEZZA	19,09	Guanti; occhiali ermetici.
GREASE POWER	C	Agente pulente	INTERVALLO DI INCERTEZZA	19,76	Occhiali di protezione di sicurezza aderenti Guanti di gomma butile o gomma nitrile Indumenti protettivi Protezione respiratoria non richiesta, tranne nel caso di formazione di aerosol
LEGNO OK Lt 3 x parquet	-	Detergente per pavimenti in legno	INTERVALLO DI INCERTEZZA	19,09	Nessun Dispositivo necessario (usare comunque guanti in nitrile e mascherina)
LIQUID TRUMP CANESTRO 25 KG	C	Detergente per stoviglie con lavaggio meccanico con additivo per risciacquo	IRRILEVANTE	8,84	Occhiali di protezione a schermo facciale; Guanti - gomma butile , gomma nitrile
MAGIC GRES 3 LT	C	Sgrassante per superfici in gres porcellanato	INTERVALLO DI INCERTEZZA	19,76	Occhiali con visiere di sicurezza chiuse (non utilizzare lenti oculari); guanti in neoprene, PVC, gomma
OASIS PRO 30 PREMIUM 2 LT	C	Detergente per pavimenti	INTERVALLO DI INCERTEZZA	19,76	Occhiali con protezione laterale e visiera; guanti in gomma nitrilica e butilica

www.th-resorts.com	Scheda	Data	Rev.	Pag.
	Camerieri di Sala - Bar	Dicembre 2023	11	5 di 18

Denominazione prodotto	Classif	UTILIZZO	Livello di rischio	Valore di rischio	DPI da usare
RUBY ECOLABEL SUTTER	Xi	Detergente per superfici dure	IRRILEVANTE	6,32	Nessun Dispositivo necessario; occhiali protettivi solo nei casi di movimentazione del prodotto che possano provocare schizzi
S.F. 120 ECOLABEL	C, Xi, Xn	Detergente per superfici dure.	INTERVALLO DI INCERTEZZA	19,76	visiere di sicurezza chiuse, non usare lenti oculari; indumenti che garantiscano una protezione totale per la pelle; guanti protettivi che garantiscano una protezione totale
SIRGAM DISINCROSTANTE 5 LT.	C	Disincrostante	INTERVALLO DI INCERTEZZA	18,18	Guanti protettivi in gomma nitrile o neoprene; occhiali di protezione ben aderenti con protezioni laterali; grembiule o camice di sicurezza
SUMA BAC D10 LT 1,4 X2 flacone	C, N	Disinfezione e detersione di superfici e attrezzature da cucina, utensili ,celle frigorifere, piani di lavoro, biancheria ecc	SUPERIORE AL RISCHIO CHIMICO IRRILEVANTE	18,18	Occhiali di sicurezza (con possibilità di spruzzi); guanti resistenti agli agenti chimici (gomma butilica; gomma nitrilica)
SUMA MULTI D2 1,4L x 2 pz Flacone	Xn	Detergente sgrassante per le pulizie generali in cucina e per la pulizia delle superfici dure. Utilizzato diluito in acqua.	INTERVALLO DI INCERTEZZA	18,18	Occhiali con possibilità di spruzzi (non usare lenti a contatto); guanti resistenti agli agenti chimici (gomma butilica; gomma nitrilica). Evitare inalazione di vapori, gas e aerosoli.

www.th-resorts.com	Scheda	Data	Rev.	Pag.
	Camerieri di Sala - Bar	Dicembre 2023	11	6 di 18

Denominazione prodotto	Classif	UTILIZZO	Livello di rischio	Valore di rischio	DPI da usare
SUMA MULTIPURPOSE	Xi	Prodotto per lavaggio piatti. Detersivo per pulizie generali. Detersivo per cucina. Detersivo per cucina a spruzzo senza risciacquo. Pulitore per vetri. Pulitore per vetri a spruzzo senza risciacquo	INTERVALLO DI INCERTEZZA	19,76	Occhiali protettivi; guanti protettivi (gomma butilica; gomma nitrilica)
TASKI SPRINT MULTIUSO CF. 6 da 750 ML	-	Detersivo per pulizie generali: processo manuale - Detersivo per pulizie generali, a spruzzo e panno: processo manuale	INTERVALLO DI INCERTEZZA	18,18	Occhiali protettivi raccomandati nei casi di movimentazione del prodotto che possano provocare schizzi
WASH 2000 TANICA KG.20	C	Detergente liquido per lavastoviglie	IRRILEVANTE	8,84	Occhiali di sicurezza per la manipolazione della tanica; Guanti
ALCOSAN VT10*	Xi	Disinfettante per superfici	IRRILEVANTE	14,85	occhiali protettivi guanti
CHEMICAL BEAUTY ALCOOLGEL*	Xi	Gel detergente igienizzante idroalcolico	IRRILEVANTE	14,85	guanti cat. III e abiti categoria protezione I, scarpe sicurezza; occhiali ermetici
ISOCLEAN MAGRIS*	Xi	Detergente igienizzante multiuso autoasciugante	IRRILEVANTE	14,85	guanti cat. III e abiti categoria protezione I, scarpe sicurezza; occhiali ermetici
SANIDART*	C, Xi, Xn	Disinfettante universale rapido	INTERVALLO DI INCERTEZZA	18,18	guanti cat. I e occhiali ermetici
DETAFLOR*	C, Xi, N	Disinfettante detergente cloroattivo	INTERVALLO DI INCERTEZZA	19,76	guanti e abiti categoria protezione III; visiera a cappuccio e occhiali ermetici

www.th-resorts.com	Scheda	Data	Rev.	Pag.
	Camerieri di Sala - Bar	Dicembre 2023	11	7 di 18



Denominazione prodotto	Classif	UTILIZZO	Livello di rischio	Valore di rischio	DPI da usare
TASKI CLOR PLUS*	C, Xi, N	Disinfettante per superfici e pulizie generali	INTERVALLO DI INCERTEZZA	19,76	occhiali di sicurezza; guanti resistenti ai prodotti chimici (nitrile, butile); indumenti resistenti e stivali
CLOREXINA 70*	Xi, R, N	disinfettante cute	IRRILEVANTE	14,23	non necessari
MASSLIMP HYDROGEL*	Xi, R, N	gel mani	IRRILEVANTE	14,23	maschera autofilettante gas e vapori cat. III, occhiali contro schizzi e proiezioni cat. II, tuta e calzature cat.III
PURELL GEL ALCOLICO*	Xi, R, N, Xn	disinfettante liquido	IRRILEVANTE	11,07	abiti da lavoro, occhiali protettivi
SURE CLEANER DISINFECTANT SPRAY*	non pericoloso	Detergente per pulizie generali	IRRILEVANTE	3,16	Nessun Dispositivo necessario
BIOSPOT da 3,25 GR CF. da 200 PASTIGLIE sciolto in acqua*	Xi, Xn	Disinfettante cloroattivo in compresse sciolto in acqua	IRRILEVANTE	13,79	Guanti da lavoro resistenti alla penetrazione

www.th-resorts.com	Scheda	Data	Rev.	Pag.
	Camerieri di Sala - Bar	Dicembre 2023	11	8 di 18



Denominazione prodotto	Classif	UTILIZZO	Livello di rischio	Valore di rischio	DPI da usare
SANITEC STOVIL POWER 1120 ITALCHIMICA	C, T	Detergente alcalino igienizzante per LAVASTOVIGLIE	SUPERIORE AL RISCHIO CHIMICO IRRILEVANTE	22,14	Protezione degli occhi: visiere di sicurezza chiuse non usare lenti oculari. Protezione della pelle: indumenti protettivi es. in cotone, gomma, PVC o viton. Protezione delle mani: guanti protettivi di classe pari o superiore a 3 (es. in PVC, neoprene o gomma). Protezione respiratoria: Non necessaria per l'utilizzo normale.
SN SIRPAV HC SUPERSGRASSANTE 1422 ITALCHIMICA	C, T	Detergente Sgrassante Ammoniacale per Superfici Dure - Pavimenti	SUPERIORE AL RISCHIO CHIMICO IRRILEVANTE	29,70	Protezione degli occhi: visiere di sicurezza chiuse non usare lenti oculari. Protezione della pelle: indumenti protettivi es. in cotone, gomma, PVC o viton. Protezione delle mani: guanti protettivi di classe pari o superiore a 3 (es. in PVC, neoprene o gomma). Protezione respiratoria: Non necessaria per l'utilizzo normale.

www.th-resorts.com	Scheda	Data	Rev.	Pag.
	Camerieri di Sala - Bar	Dicembre 2023	11	9 di 18



Denominazione prodotto	Classif	UTILIZZO	Livello di rischio	Valore di rischio	DPI da usare
SN STOVIL POWER 1123 ITALCHIMICA	C, T	Detergente alcalino lavastoviglie industriali	SUPERIORE AL RISCHIO CHIMICO IRRILEVANTE	22,14	<p>Protezione degli occhi: visiere di sicurezza chiuse non usare lenti oculari.</p> <p>Protezione della pelle: indumenti protettivi es. in cotone, gomma, PVC o viton.</p> <p>Protezione delle mani: guanti protettivi di classe pari o superiore a 3 (es. in PVC, neoprene o gomma).</p> <p>Protezione respiratoria: Non necessaria per l'utilizzo normale.</p>
FIRE BLITZ GEL COMBUSTIBILE	C, F	Gel combustibile per riscaldare e tenere caldo dei cibi	IRRILEVANTE	8,84	<p>Guanti protettivi e occhiali se contatto diretto o di schizzi. Non portare lenti a contatto quando si lavora con questo prodotto!</p> <p>Grembiule o indumenti protettivi.</p> <p>In caso di concentrazioni elevate utilizzare un adeguato apparecchio di protezione delle vie respiratorie (Respiratore autonomo con schermo facciale completo)</p>

www.th-resorts.com	Scheda	Data	Rev.	Pag.
	Camerieri di Sala - Bar	Dicembre 2023	11	10 di 18



Denominazione prodotto	Classif	UTILIZZO	Livello di rischio	Valore di rischio	DPI da usare
SANITEC ACTIVE CHLOR TABLET	Xn; Xi	Additivo per prodotti chimici e per trattamento acqua, agente sbiancante	IRRILEVANTE	4,6	Occhiali di protezione dalla polvere e indumenti che garantiscano una protezione totale per la pelle, Protezione delle mani con guanti protettivi e, laddove la ventilazione è insufficiente o l'esposizione è prolungata impiegare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie.
SANITEC BAKTERIO ITALCHIMICA	Xn; C;	Detergente Liquido Disinfettante per Superfici Dure	SUPERIORE AL RISCHIO CHIMICO IRRILEVANTE	22,14	Utilizzare visiere di sicurezza chiuse conformi alla norma EN 166, non usare lenti oculari. Indossare indumenti che garantiscano una protezione totale per la pelle e utilizzare guanti protettivi conformi alla norma UNI EN 374-3 di classe pari o superiore a 3

www.th-resorts.com	Scheda	Data	Rev.	Pag.
	Camerieri di Sala - Bar	Dicembre 2023	11	11 di 18



Denominazione prodotto	Classif	UTILIZZO	Livello di rischio	Valore di rischio	DPI da usare
SANITEC BRILL POWER BRILLANTANTE	Xn; Xi; T; C	Additivo liquido brillantante per risciacquo stoviglie in macchina lavastoviglie	SUPERIORE AL RISCHIO CHIMICO IRRILEVANTE	23,72	Utilizzare visiere di sicurezza chiuse conformi alla norma EN 166, non usare lenti oculari. Indossare indumenti che garantiscano una protezione totale per la pelle e utilizzare guanti protettivi conformi alla norma UNI EN 374-3 di classe pari o superiore a 3
NS CRYSTAL VETRI ML 750 TRIGGER	Xi;	Detergente liquido per la pulizia di vetri e superfici resistenti all'acqua	IRRILEVANTE	11,7	Non necessari per il normale utilizzo
SANITEC GREEN POWER VETRI MULTIUSO TRIG	Xi; T	Detergente liquido per la pulizia di vetri e superfici resistenti all'acqua	INTERVALLO DI INCERTEZZA	18,97	Utilizzare visiere di sicurezza chiuse conformi alla norma EN 166, non usare lenti oculari. Utilizzare guanti protettivi conformi alla norma UNI EN 374-3 di classe pari o superiore a 3
SN SGRAS. U. LIMONE TRIGGER ML 750	Xi; T	Detergente Sgrassatore Concentrato per superfici dure	SUPERIORE AL RISCHIO CHIMICO IRRILEVANTE	25,3	Utilizzare visiere di sicurezza chiuse conformi alla norma EN 166, non usare lenti oculari. Utilizzare guanti protettivi conformi alla norma UNI EN 374-3 di classe pari o superiore a 3

www.th-resorts.com	Scheda	Data	Rev.	Pag.
	Camerieri di Sala - Bar	Dicembre 2023	11	12 di 18



Denominazione prodotto	Classif	UTILIZZO	Livello di rischio	Valore di rischio	DPI da usare
PARQUET ITALCHIMICA	Xn; Xi; T; C	Detergente specifico per pavimenti in legno	SUPERIORE AL RISCHIO CHIMICO IRRILEVANTE	23,72	Utilizzare visiere di sicurezza chiuse conformi alla norma EN 166, non usare lenti oculari. Indossare indumenti che garantiscano una protezione totale per la pellee utilizzare guanti protettivi conformi alla norma UNI EN 374-3 di classe pari o superiore a 3
SANITEC SANI GEL MED	Xi;	Gel mani igienizzante	IRRILEVANTE	9,43	Utilizzare visiere di sicurezza chiuse conformi alla norma EN 166, non usare lenti oculari. Indossare indumenti che garantiscano una protezione totale per la pellee utilizzare guanti protettivi conformi alla norma UNI EN 374-3 di classe pari o superiore a 3
SN HC3 VETRI SPECCHI E SPOLV.ML1000 CAL	Xn; Xi; T; C	Detergente vetri e multiuso ultra concentrato	SUPERIORE AL RISCHIO CHIMICO IRRILEVANTE	23,72	Utilizzare visiere di sicurezza chiuse conformi alla norma EN 166, non usare lenti oculari. Indossare indumenti che garantiscano una protezione totale per la pellee utilizzare guanti protettivi conformi alla norma UNI EN 374-3 di classe pari o superiore a 3

www.th-resorts.com	Scheda	Data	Rev.	Pag.
	Camerieri di Sala - Bar	Dicembre 2023	11	13 di 18



Denominazione prodotto	Classif	UTILIZZO	Livello di rischio	Valore di rischio	DPI da usare
SANITEC HC4 - SURFACE	Xn; Xi; T; C	Detergente per pavimenti ultra concentrato profumato	SUPERIORE AL RISCHIO CHIMICO IRRILEVANTE	23,72	Utilizzare visiere di sicurezza chiuse conformi alla norma EN 166, non usare lenti oculari. Indossare indumenti che garantiscano una protezione totale per la pelle utilizzare guanti protettivi conformi alla norma UNI EN 374-3 di classe pari o superiore a 3
SANITEC HC9 SGRASSATORE SUPERFICI	Xn; Xi; T; C	Detergente Sgrassatore Concentrato per superfici dure	SUPERIORE AL RISCHIO CHIMICO IRRILEVANTE	23,72	Utilizzare visiere di sicurezza chiuse conformi alla norma EN 166, non usare lenti oculari. Indossare indumenti che garantiscano una protezione totale per la pelle utilizzare guanti protettivi conformi alla norma UNI EN 374-3 di classe pari o superiore a 3
SANITEC HC10 - BAKTERIO	Xn; Xi; T; C	Detergente Liquido Disinfettante per Superfici Dure	SUPERIORE AL RISCHIO CHIMICO IRRILEVANTE	22,14	Utilizzare visiere di sicurezza chiuse conformi alla norma EN 166, non usare lenti oculari. Indossare indumenti che garantiscano una protezione totale per la pelle utilizzare guanti protettivi conformi alla norma UNI EN 374-3 di classe pari o superiore a 3

www.th-resorts.com	Scheda	Data	Rev.	Pag.
	Camerieri di Sala - Bar	Dicembre 2023	11	14 di 18



Denominazione prodotto	Classif	UTILIZZO	Livello di rischio	Valore di rischio	DPI da usare
SANITEC MULTI ACTIV BLU	Xn; Xi; T; C	Detergente Liquido Disinfettante per Superfici Dure	SUPERIORE AL RISCHIO CHIMICO IRRILEVANTE	22,14	Utilizzare visiere di sicurezza chiuse conformi alla norma EN 166, non usare lenti oculari. Utilizzare guanti protettivi conformi alla norma UNI EN 374-3 di classe pari o superiore a 3
SANITEC MULTI ACTIV VERDE	Xi; Xn; C	Detergente Liquido Disinfettante per Superfici Dure	INTERVALLO DI INCERTEZZA	18,18	Utilizzare visiere di sicurezza chiuse conformi alla norma EN 166, non usare lenti oculari. Utilizzare guanti protettivi conformi alla norma UNI EN 374-3 di classe pari o superiore a 3
SANITEC NATURAL	Xn; Xi; T; C	Detergente per frutta e verdura	SUPERIORE AL RISCHIO CHIMICO IRRILEVANTE	23,72	Utilizzare visiere di sicurezza chiuse conformi alla norma EN 166, non usare lenti oculari. Utilizzare guanti protettivi conformi alla norma UNI EN 374-3 di classe pari o superiore a 3
SN NEUTRO FLOOR PH NEUTRO C.IGIEN.	Xn; Xi; T; C	Detergente concentrato a pH neutro	SUPERIORE AL RISCHIO CHIMICO IRRILEVANTE	23,72	Utilizzare visiere di sicurezza chiuse conformi alla norma EN 166, non usare lenti oculari. Utilizzare guanti protettivi conformi alla norma UNI EN 374-3 di classe pari o superiore a 3

www.th-resorts.com	Scheda	Data	Rev.	Pag.
	Camerieri di Sala - Bar	Dicembre 2023	11	15 di 18



Denominazione prodotto	Classif	UTILIZZO	Livello di rischio	Valore di rischio	DPI da usare
SANITEC S3 - WOOD	Xn; Xi; T; C	Detergente liquido con cere naturali protettivo lucidante	SUPERIORE AL RISCHIO CHIMICO IRRILEVANTE	25,3	Utilizzare visiere di sicurezza chiuse conformi alla norma EN 166, non usare lenti oculari. Indossare indumenti che garantiscano una protezione totale per la pelle utilizzare guanti protettivi conformi alla norma UNI EN 374-3 di classe pari o superiore a 3
SN ACCIAIO VIVO TRIGGER ML 500	Xi; T	Liquido protettivo e lucidante per superfici in acciaio	INTERVALLO DI INCERTEZZA	18,97	Utilizzare visiere di sicurezza chiuse conformi alla norma EN 166, non usare lenti oculari. Utilizzare guanti protettivi conformi alla norma UNI EN 374-3 di classe pari o superiore a 3 e adeguato dispositivo di protezione delle vie respiratorie
SANITEC SANIFORM	Xi; Xn; C	Detergente Liquido Concentrato per superfici dure resistenti all'acqua	INTERVALLO DI INCERTEZZA	18,18	Utilizzare visiere di sicurezza chiuse conformi alla norma EN 166, non usare lenti oculari. Indossare indumenti che garantiscano una protezione totale per la pelle utilizzare guanti protettivi conformi alla norma UNI EN 374-3 di classe pari o superiore a 3

www.th-resorts.com	Scheda	Data	Rev.	Pag.
	Camerieri di Sala - Bar	Dicembre 2023	11	16 di 18



Denominazione prodotto	Classif	UTILIZZO	Livello di rischio	Valore di rischio	DPI da usare
SANITEC STOVIL ACTIV	Xi;	Detergente alcalino igienizzante per lavastoviglie industriali	SUPERIORE AL RISCHIO CHIMICO IRRILEVANTE	22,14	Utilizzare visiere di sicurezza chiuse conformi alla norma EN 166, non usare lenti oculari. Indossare indumenti che garantiscano una protezione totale per la pellee utilizzare guanti protettivi conformi alla norma UNI EN 374-3 di classe pari o superiore a 3
SN STOVIL POWER	Xi;	Detergente alcalino igienizzante per lavastoviglie industriali	SUPERIORE AL RISCHIO CHIMICO IRRILEVANTE	22,14	Utilizzare visiere di sicurezza chiuse conformi alla norma EN 166, non usare lenti oculari. Indossare indumenti che garantiscano una protezione totale per la pellee utilizzare guanti protettivi conformi alla norma UNI EN 374-3 di classe pari o superiore a 3
SANITEC SURFACE GREEN POWER	Xi;	Detergente Liquido Concentrato per superfici dure resistenti all'acqua	IRRILEVANTE	14,23	Utilizzare visiere di sicurezza chiuse conformi alla norma EN 166, non usare lenti oculari. Utilizzare guanti protettivi conformi alla norma UNI EN 374-3 di classe pari o superiore a 3

www.th-resorts.com	Scheda	Data	Rev.	Pag.
	Camerieri di Sala - Bar	Dicembre 2023	11	17 di 18



Denominazione prodotto	Classif	UTILIZZO	Livello di rischio	Valore di rischio	DPI da usare
SANITEC WX3 - 2IN1	Xi;	Cera autolucidante protettiva per pavimenti	SUPERIORE AL RISCHIO CHIMICO IRRILEVANTE	23,72	Utilizzare visiere di sicurezza chiuse conformi alla norma EN 166, non usare lenti oculari. Indossare indumenti che garantiscano una protezione totale per la pelle utilizzare guanti protettivi conformi alla norma UNI EN 374-3 di classe pari o superiore a 3

* in uso in gestione emergenza Covid-19

www.th-resorts.com	Scheda	Data	Rev.	Pag.
	Camerieri di Sala - Bar	Dicembre 2023	11	18 di 18